ECO FRIENDLY INGREDIENTS

Start

aquapool®

LINHA COMPLETA DE

Tratamento de Piscina

QUALIDADE GARANTIDA
STANDARD QUALITY

Alcalin

ALCALIN ELEVADOR DE ALCALINIDADE AQUAPOOL é um agente especialmente recomendado para recompor a alcalinidade total da água da piscina. Possui características próprias que conferem maior estabilidade ao pH. A faixa ideal da alcalinidade total: 80 e 120 ppm. Alcalinidade abaixo de 80 ppm, pode causar corrosões nos equipamentos metálicos e instabilidade no pH. Alcalinidade acima de 120 ppm, pode causar acidez na água, tendências para o aparecimento de incrustações e o pH sempre elevado.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a Alcalinidade.
2. Para elevar adicione 15g/m³ (15 g por 1.000 litros de água). Essa dosagem elevará a alcalinidade em aproximadamente 10 ppm.
3. Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina e aplique uniformimente sobre toda a superfície da piscina. O uso da piscina será permitido 30 minutos após a aplicação do produto.
4. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL para ánalise diária do teor de cloro ativo que deve estar dentro da faixa recomendada de 1 a 3 ppm.
5. Filtre a água diariamente por no minimo 6 horas ou consulte o fabricante do seu equipamento.
6. Aspire o fundo e escove as paredes da piscina no mínimo uma vez por semana.
7. Utilize semanalmente o AQUASHOCK O_2 AQUAPOOL para manter a água da piscina sempre pura e cristalina de maneira prática e simples.

COMPOSIÇÃO:

Hidrogenocarbonato de sódio 100%

Barrilha Leve Elevador de pH

O ELEVADOR DE pH AQUAPOOL é especialmente recomendado para elevar o pH da água da piscina.
O pH (potencial de hidrogênio) é uma medida que informa se a água da piscina está ácida (ph baixo), neutra (pH = 7,0) ou alcalina (pH alto). Em piscinas o pH deve ser mantido entre 7,4 e 7,6.

DOSAGEM RECOMENDADA

Quantidade aproximada de **ELEVADOR DE pH AQUAPOOL** para elevar o pH para 7.5

pH inicial	Alcalinidade inicial 80 ppm	Alcalinidade total 120 ppm
6,6	38 g/m³	61 g/m³
6,8	30 g/m³	48 g/m³
7,0	21 g/m³	34 g/m³
7,2	13 g/m³	21 g/m³

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a Alcalinidade e o pH. O pH deve ser analisado diariamente sendo corrigido com o ELEVADOR de pH AQUAPOOL ou com REDUTOR DE pH E ALCALINIDADE AQUAPOOL.
2. Caso o pH esteja abaixo da faixa ideal deverá ser ajustado, observando sempre a alcalinidade total encontrada inicialmente, conforme a tabela abaixo:

3. Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina e aplique uniformemente sobre toda a superfície da piscina. O uso da piscina será permitido 30 minutos da aplicação do produto.
4. Utilize semanalmente o poderoso AQUASHOCK O_2 GRANULADO AQUAPOOL para manter a água da piscina sempre pura e cristalina de maneira prática e simples.

COMPOSIÇÃO:

Carbonato de Sódio 100%.

QUALIDADE PARA A ÁGUA E PROTEÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS

Redutor de pH e Alacalinidade

O REDUTOR de pH e ALCALINIDADE AQUAPOOL, em sua fórmula concentrada, foi desenvolvido para trazer maior conforto aos banhistas e segurança aos equipamentos, reduzindo o pH e a alcalinidade da água da piscina com maior segurança.

NSTRUÇÕES DE USO:
Com a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL, analise o pH e a alcalinidade de sua piscina e, caso seja necessário, corrija a água de acordo com a tabela abaixo.

DOSAGEM RECOMENDADA		
Quantidade de produto para reduzir o pH para 7.5		
pH inicial	Alcalinidade inicial 80 ppm	Alcalinidade total 120 ppm
7,8	7 g/m³	10 g/m³
8.0	12 g/m³	16 g/m³
8.2	17 g/m³	23 g/m³
8.4	20 g/m³	29 g/m³

Caso a alcalinidade esteja acima da faixa ideal, ajuste-a, conforme tabela abaixo:

DOSAGEM RECOMENDADA		
Quantidade Aproximada de REDUTOR DE pH E ALCALINIDADE AQUAPOOL para reduzir a alcalinidade total em:		
10 ppm	40 ppm	75 ppm
24 g/m³	60 g/m³	96 g/m³

COMPOSIÇÃO: Hidrogenossulfato de sódio e coadjuvante.

Cloro Orgânico - Triaction

O CLORO GRANULADO TRIACTION AQUAPOOL é um poderoso agente desinfetante para piscinas à base de cloro orgânico estabilizado. Unindo tecnologia exclusiva de múltiplas ações, o CLORO GRANULADO TRIACTION AQUAPOOL proporciona água pura, saudável e cristalina, através das funções de desinfecção e oxidação, auxílio na prevenção de algas e melhoras no processo de filtragem e limpeza da piscina.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a Alcalinidade e o pH da água.
2. Alcalinidade total deve estar entre 80 e 120 ppm.
3. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6.
4. Adicione diariamente de 2 a 4 g/m³ (2 a 4 gramas por 1.000 litros de água).

5. Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina. O uso da piscina será permitido após 30 minutos da aplicação do produto.
6. A análise diária do teor de cloro ativo deve estar dentro da faixa recomendada de 1 a 3 ppm.
7. Filtre a água diariamente por no mínimo 6 horas ou consulte o fabricante de seu equipamento.
8. Aspire o fundo e escove as paredes da piscina no mínimo uma vez por semana.
9. Utilize semanalmente o poderoso AQUASHOCK O_2 AQUAPOOL para manter a água da piscina sempre pura e cristalina de maneira prática e simples

COMPOSIÇÃO:

Composto de sódio dicloro-s-triazina triona, coadjuvante orgânico e clarificante.
Ingrediente ativo: Sódio dicloro-s-triazina triona 65%
Teor de cloro ativo: 40%.

3 EM 1

Cloro Orgânico - Premium

O CLORO GRANULADO PREMIUM AQUAPOOL é um poderoso agente desinfetante altamente concentrado para piscinas à base de cloro orgânico estabilizado. O CLORO GRANULADO PREMIUM AQUAPOOL proporciona água pura, saudável e cristalina, através das funções de desinfecção e oxidação, auxílio na prevenção de algas e melhoras no processo de filtragem e limpeza da piscina.

INSTRUÇÕES DE USO:

1.Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a Alcalinidade e o pH da água.
2.Alcalinidade total deve estar entre 80 e 120 ppm.
3.Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6.
4.Adicione diariamente de 1 a 3 g/m³ (1 a 3 gramas por 1.000 litros de água).

5.Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina. O uso da piscina será permitido após 30 minutos da aplicação do produto.
6.A análise diária do teor de cloro ativo deve estar dentro da faixa recomendada de 1 a 3 ppm.
7.Filtre a água diariamente por no mínimo 6 horas ou consulte o fabricante de seu equipamento.
8.Aspire o fundo e escove as paredes da piscina no mínimo uma vez por semana.
9.Utilize semanalmente o poderoso AQUASHOCK O_2 AQUAPOOL para manter a água da piscina sempre pura e cristalina de maneira prática e simples.

COMPOSIÇÃO:

Composto de sódio dicloro-s-triazina triona, coadjuvante orgânico e clarificante.
Ingrediente ativo: Sódio dicloro-s-triazina triona 92%
Teor de cloro ativo: 56%

RENDE 3X MAIS

Cloro Orgânico - Tablet

O CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO TABLETE AQUAPOOL é um poderoso agente desinfetante à base de cloro orgânico estabilizado de solubilidade lenta e duradoura. Utiliza tecnologia exclusiva, proporcionando água pura, saudável e cristalina. Combina perfeitamente praticidade com alta qualidade, através das funções de desinfecção e oxidação, além de auxiliar na prevenção de algas e melhorar o processo de filtração.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a Alcalinidade e o pH.
2. Alcalinidade total deve estar entre 100 e 120 ppm
3. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6
4. Coloque dentro do clorador flutuante inicialmente 1 tablete para cada 30.000 litros de água.

5. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL para análise diária do teor de cloro ativo que deve estar dentro da faixa recomendada de 2 a 4 ppm.
6. Filtre a água diariamente por no mínimo 6 horas ou consulte o fabricante de seu equipamento.
7. Aspire o fundo e escove as paredes da piscina no mínimo uma vez por semana.
8. Utilize semanalmente o poderoso AQUASHOCK O_2 AQUAPOOL, para manter a água da piscina sempre pura e cristalina de maneira prática e simples.

COMPOSIÇÃO:

Composto de tricloro-s-triazina triona oxigenado, coadjuvante orgânico, sulfato cúprico penthaidratado e clarificante
Ingrediente ativo: Tricloro-s-triazina triona 86%

ÁGUA PURA, SAUDÁVEL E CRISTALINA

Aquashock

O AQUASHOCK O_2 AQUAPOOL é um poderoso oxidante para piscinas, extremamente eficiente no uso semanal, proporcionando água pura, saudável e cristalina. Sua formulação combina perfeitamente praticidade com alta qualidade, através das funções de oxidação de choque, desinfecção profunda, algistático, clarificante e auxiliar de filtração.

INSTRUÇÕES DE USO:

Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a alcalinidade e o pH. A Alcalinidade total deve estar entre 100 e 120 ppm. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6.

Deve ser utilizado semanalmente, no início ou reinício do tratamento, antes da utilização do CLORO ORGÂNICO AQUAPOOL de sua escolha.

Em um recipiente plástico, com a água da própria piscina, adicione e dissolva aproximadamente 15g/m³ de AQUASHOCK O_2 AQUAPOOL. Repetir a dosagem e procedimento, caso seja necessário.

Utilize a piscina 30 minutos após o início do tratamento.

COMPOSIÇÃO:

Sódio-dicloro-s-triazina-triona, oxidante, neutralizante, clarificante e coadjuvantes orgânicos.

Ingrediente Ativo: Sódio-dicloro-s-triazina-triona 50%.

Algicida

O ALGICIDA CHOQUE E MANUTENÇÃO AQUAPOOL é um poderoso eliminador de algas para piscinas concentrado atuando tanto na eliminação quanto na prevenção do aparecimento de algas. Pode ser utilizado como algicida de choque ou manutenção, dependendo da necessidade e dosagem.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a alcalinidade e o pH. A Alcalinidade total deve estar entre 100 e 120 ppm. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6.

2. Manter a filtração ou recirculação da água em funcionamento de 30 a 60 minutos para homogeneizar.
As algas mortas poderão alterar a coloração da água, geralmente
para o marrom.

3. Escovar as paredes e fundo da piscina. Não desaparecendo os
sinais de algas, repita a dosagem e procedimento.

DOSAGEM RECOMENDADA	
CHOQUE/ALGICIDA	7 ml/m³ 7 ml para 1.000 litros)
MANUTENÇÃO/ALGISTÁTICO	5 ml/m³ 5 ml para 1.000 litros)

COMPOSIÇÃO:

Poliquaternário de Amónio 30% e sais coadjuvantes.

Clarificante e Decantador

O CLARIFICANTE e DECANTADOR PARA PISCINAS AQUAPOOL reúne em um único produto as funções de clarificante e auxiliar de filtração. Aglomera as partículas em suspensão na água causadoras de turbidez e esverdeamento indesejavéis. Excelente decantador, auxilia no processo de filtração de maneira rápida e eficiente, tornando a água cristalina e isenta de sujidades aparentes.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a alcalinidade e o pH. A Alcalinidade total deve estar entre 100 e 120 ppm. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6.

2. Em um recipiente plástico, com a água da própria piscina, adicione e dissolva o CLARIFICANTE e DECANTADOR PARA PISCINAS AQUAPOOL de acordo com a recomendação.

3. Espalhe sobre a superfície com filtração ou recirculação em funcionamento para homogeneização do produto.

4. Filtre a água diariamente por no mínimo 6 horas ou de acordo com a recomendação do fabricante de seu equipamento. O tempo de filtração é um fator importantíssimo para clarificação perfeita.

DOSAGEM RECOMENDADA	
Manutenção da cristalinidade	1,5 ml/m³ (1,5 ml para 1.000 litros)
Clarificar águas turvas	6 ml/m³ (6 ml para 1.000 litros)
Clarificar águas muito turvas	10 ml/m³ (10 ml para 1.000 litros)

COMPOSIÇÃO:

Solução de Cloridróxido de Alumínio 100%.

Clarificante Tratamento Especial

O CLARIFICANTE GRANULADO AQUAPOOL reúne em um único produto as funções de clarificante e auxiliar de filtração. Aglomera as partículas em suspensão na água causadoras de turbidez e esverdeamento indesejavéis. Exelente decantador, auxilia no processo de filtração de maneira rápida e eficiente, tornando a água cristalina e isenta de sujidades aparentes.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a alcalinidade e o pH. A Alcalinidade total deve estar entre 100 e 120 ppm. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6.

2. Antes de acionar a filtração, retrolave o filtro. Verifique-se do bom condicionamento do filtro e material filtrante.
3. Em um recipiente plástico, com a água da própria piscina, adicione e dissolva o CLARIFICANTE AQUAPOOL de acordo com a recomendação.
4. Espalhe sobre a superfície com filtração ou recirculação em funcionamento para homogeneização do produto.
5. Filtre a água diariamente por no mínimo 6 horas ou de acordo com a recomendação do fabricante de seu equipamento. O tempo de filtração é um fator importantíssimo para clarificação perfeita.

COMPOSIÇÃO:

Composto clarificante de policloreto de alumínio polimerizado, estabilizante e coadjunvante orgânico.

Sulfato de Alumínio - Decantador

O SULFATO DE ALUMÍNIO AQUAPOOL é um exelente agente decantador para uso em águas de piscinas. Aglomera as partículas em suspensão na água causadoras de turbidez e esverdeamento indesejáveis, levando-as para o fundo da piscina. Utilize em conjunto com a barrilha leve para melhor resultado de clarificação.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL e analise a Alcalinidade e o pH.
2. Alcalinidade total deve estar entre 100 e 120 ppm.
3. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 e 7,6.
4. Dissolver em um balde plástico com água 40 g de SULFATO DE ALUMÍNIO AQUAPOOL para cada 1.000 litros de água.

5.Com a bomba desligada, distribuir a mistura igualmente sobre a superfície da água da piscina.
OBSERVAÇÃO: A aplicação de SULFATO DE ALUMÍNIO AQUAPOOL fará com que o pH da água fique muito baixo, sendo necessário correção imediata.
6. Dissolver em um balde plástico com água 16 g de ELEVADOR DE pH AQUAPOOL (BARRILHA LEVE) para cada 1.000 litros de água e distribuir uniformemente a mistura sobre a superfície da água da piscina.
7. Após a clarificação e decantação dos flocos formados (6 a 12 horas), aspire cuidadosamente o fundo da piscina com o filtro na posição DRENAR.

COMPOSIÇÃO:

Composto de Sulfato de Alumínio 100%.

PODEROSO
AGENTE
DECANTADOR

Fita Teste 3 em 1

A FITA TESTE 3 em 1 AQUAPOOL permite analisar os principais parâmetros químicos da água de maneira rápida, fácil e segura. Mede com precisão a Alcalinidade Total, o Cloro Livre e o pH de uma só vez

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Mergulhe a fita na água da piscina e movimente-a suavemente por 15 segundos.
2. Retire o excesso de água com movimentos suaves e aguarde 30 segundos.
3. Compare as cores da fita com a escala de cores.

4. Espere 50 segundos até que a análise esteja completa.

IMPORTANTE: Evite tocar nos reagentes e sua exposição a umidade e calor.

aquapool®

Os produtos **AQUAPOOL** são especialmente desenvolvidos para proporcionar experiência única aos usuários de piscina, oferecendo qualidade de água saudável e segura.

A linha de produtos é completa e oferece soluções inovadoras ao tratamento de piscinas, possibilitando muito mais tempo para a diversão e alegria em família.

A **AQUAPOOL** investe exaustivamente em tecnologias de vanguarda para assegurar que cada linha de produto obedeça os mais rígidos padrões de qualidade para o bem estar comum de todos os usuários de piscinas. Inúmeros testes são realizados para comprovar a eficácia e segurança dos produtos muito antes de serem disponibilizados para o mercado.

Start

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

34 3292 6100

www.startquimica.com.br