



Informações Técnicas

HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO START

HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO START é indicado para a desinfecção de ambientes públicos e privados, quintais, residências e sobre superfícies em aparelhos sanitários, ralos e fossas.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Satisfatória ação bactericida frente às cepas *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Para desinfecção: Utilize uma solução de 10% (ou seja, dilua 1L de **HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO START** em 9L de água). Após a limpeza da superfície a ser desinfetada, aplique a solução e deixe agir por 10 minutos.

Para remover incrustações de pisos e azulejos, lavar superfícies encardidas, vidrarias e cerâmicas: Dilua 40 ml de **HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO START** em 5L de água. Aplique a solução diretamente sobre a superfície a ser limpa e esfregue com o auxílio de uma esponja ou pano úmido até que os resíduos sejam removidos. Em seguida, enxágue com água em abundância.

Para tratamento de água para consumo humano: Diluir na proporção de 20 ml de **HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO START** para 10.000L de água. (Conforme Portaria 2.914 de 12/12/11 do Ministério da Saúde/ANVISA).

Para alvejamento de roupas: Utilize de 4 a 12 ml de **HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO START** para cada kg de roupa seca. Nível baixo de água e temperatura ambiente ou até 40° C. O tempo de processo é de pelo menos 10 minutos.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido Amarelado

Teor de Cloro Ativo: 9,0 – 10%

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de Sódio, estabilizante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA O FRASCO PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR. Mantenha o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDO OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIO PRODUZ GASES TÓXICOS. PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE**



Informações Técnicas

HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO START

INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém HIPOCLORITO DE SÓDIO e HIDRÓXIDO DE SÓDIO. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E MÁRMORES DEVIDO A OXIDAÇÃO CAUSADA PELO CLORO. NÃO MISTURAR COM PRODUTOS ÁCIDOS OU A BASE DE AMÔNIA.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

2L, 5L, 20L, 50L e 1000L.

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0288

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fábio Pergher – CRQ II 02300831