

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Código	FDS 160
		Data de elaboração	01/06/2025
		Data de efetivação	05/06/2025
		Revisão	00
		Página	1 de 8

ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

1 – IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

Fabricado por: Lima & Pergher Indústria e Comércio S/A

CNPJ: 22.685.341/0014-03

Endereço: Avenida Airton Borges da Silva, 1639 - CEP: 38.402-333

Cidade: Uberlândia – MG

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Telefone para contato: (34) 3292-6100

Telefone de emergência (Disque-Intoxicação): 0800-722-6001

E-mail: sac@startquimica.com.br

Site: www.startquimica.com.br

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou da mistura:

Toxicidade aguda – Oral – Categoria 5

Toxicidade aguda – Inalação – Categoria 5

Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A

Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-2

Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.2 Elementos de rotulagem:

Pictogramas:



Palavra de Advertência: Atenção.

Frases de Perigo:

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H333 Pode ser nocivo se inalado.

H320 Provoca irritação ocular.

Frases de Precaução: Não exigido.

Resposta à emergência:

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 05/06/2025
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Código	FDS 160
		Data de elaboração	01/06/2025
		Data de efetivação	05/06/2025
		Revisão	00
		Página	2 de 8

ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico levando o rótulo ou a embalagem do produto.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Armazenamento:

P401 – Armazene o produto em sua embalagem original ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

Disposição:

P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Mistura.

Natureza química: Produto a base de Aqua (Água); Alcohol (Álcool etílico); Chlorhexidine (Clorexidina); Cocamidopropyl Betaine (Cocamidopropil Betaína); Peg-10 Dimethicone (Dimeticona PEG-10); Propylene Glycol (Propilenoglicol); Phenoxyethanol (Fenoxietanol); Citric Acid (Ácido cítrico); CI 42090 (Corante Azul Brilhante 42090); Parfum (Perfume).

Impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:

Nome químico	Nº CAS	Concentração	Classificação de risco
Álcool Etílico	64-17-5	< 48,0% (p/p)	F+: Extremamente inflamável
Digluconato de Clorexidina	18472-51-0	0,3% (p/p)	Corrosivo; Tóxico para organismos aquáticos

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remover a pessoa para um local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.

Contato com a pele: Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Retire as roupas ou acessórios contaminados. Em caso de contato menor com a pele, evite espalhar o produto em áreas não atingidas. Consulte um médico. Leve esta FDS.

Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Consulte um médico, levando esta FDS.

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 05/06/2025
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHERS S/A	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Código	FDS 160
		Data de elaboração	01/06/2025
		Data de efetivação	05/06/2025
		Revisão	00
		Página	3 de 8

ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

Ingestão: Em caso de ingestão não provoque vômitos. Não forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca com água em abundância. Consulte imediatamente um médico. Leve esta FDS

Em todos os casos leve o acidentado imediatamente ao Centro de Intoxicações ou Centro de Saúde mais próximo levando o rótulo ou a embalagem do produto. Ação rápida é essencial em todas as classes de contato.

Quais ações devem ser evitadas: Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento.

Proteção para os prestadores de primeiros socorros: Evitar o contato com os olhos e a pele durante o processo. Em grandes quantidades usar óculos de proteção e luvas de borracha.

4.1 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Dados não disponíveis.

4.2 Notas para o médico:

Dados não disponíveis.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção: Produto inflamável. Compatível com pó químico seco, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono e vapor de água.

5.2 Meios de extinção não apropriados: Jatos de água.

5.2 Perigos específicos da substância ou mistura: Produto inflamável. Quando aquecido pode liberar vapores tóxicos e irritantes.

5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória e roupas adequadas para o combate a incêndios.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções Pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite inalação e contato com os olhos. Evacue a área. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco.

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 05/06/2025
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Código	FDS 160
		Data de elaboração	01/06/2025
		Data de efetivação	05/06/2025
		Revisão	00
		Página	4 de 8

ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Evacuar da área do todo o pessoal não necessário. Eliminar fontes de ignição, impedir fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento/derramamento de todas as fontes de ignição. Para o recolhimento do produto usar equipamentos de proteção individual (EPI): macacão impermeável, óculos protetores, botas de proteção, luvas de nitrila ou PVC e máscaras semifaciais. Para vazamentos onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.

6.2 Precauções ambientais: Conter os vazamentos. Impedir que o produto atinja as canalizações ou os cursos de água. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Recolher o derramamento, absorva com substância absorvente não combustível (areia, terra, terra diatomácea, vermiculita). Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados. Tomar todas as precauções necessárias. Aterrar equipamentos e contêineres. Manter em recipientes fechados adequados até a disposição. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro:

Medidas técnicas:

Aplique uma pequena quantidade de produto na palma e esfregue até secar. Sem enxágue. Dispensa o uso de água e toalha.

Precauções para manuseio seguro: Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração. Evitar o contato com os olhos. Não comer e nem beber durante o manuseio do produto. Não usar instrumentos que produzem faíscas. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado, antes de entrar nas áreas de alimentação.

Orientações para manuseio seguro: Ler e seguir as instruções de rotulagem de embalagem e manusear o produto sempre com atenção.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Prevenção de incêndio e explosão: Manter em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol, calor e fontes de ignição. Manter afastado do fogo e do calor.

Condições de armazenamento: Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não armazenar em temperatura acima de 40° C. Manter afastado do fogo e do calor. Conservar em local fresco.

Produtos e materiais incompatíveis: Não misturar com outros produtos. Não armazenar em local que contenha alimentos e bebidas.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Código	FDS 160
		Data de elaboração	01/06/2025
		Data de efetivação	05/06/2025
		Revisão	00
		Página	5 de 8

ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

Materiais seguros para embalagem: Produto já embalado em embalagem apropriada.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional:

Nome Comum	Limite de exposição	Tipo	Referências
Álcool Etílico 96°GL	1.000 ppm	TLV-TWA	ACGIH, 2012

Indicadores biológicos de exposição (IBE): Não disponível.

8.2 Medidas de controle de engenharia: Este produto deve ser manuseado em local com sistema de ventilação geral ou exaustor local. Não armazenar em local com outros produtos e materiais incompatíveis.

8.3 Medidas de proteção pessoal: Em caso de exposição excessiva, derramamento, vazamento ou incêndio, utilizar:

Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança.

Proteção da pele: Avental e botas de borracha.

Proteção respiratória: Máscara de proteção.

Perigos térmicos: Não aplicável.

Recomendação geral: Manter o equipamento de proteção individual em boas condições de higiene. Não comer, beber ou fumar durante o uso.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Líquido Límpido

Cor: Azul

Odor: Perfumado

Ponto de Fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de Ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível.

Inflamabilidade: Produto inflamável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não disponível.

Temperatura de autoignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

pH (tal qual): 6,0 – 8,0

Viscosidade: Não disponível.

Solubilidade: Não disponível.

Coefficiente de Partição - n-octanol/água: Não disponível.

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 05/06/2025
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHERS S/A	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Código	FDS 160
		Data de elaboração	01/06/2025
		Data de efetivação	05/06/2025
		Revisão	00
		Página	6 de 8

ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

Pressão de Vapor: Não disponível
Densidade relativa: Não disponível.
Densidade de vapor: Não disponível.
Características da partícula: Não disponível.

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade: Não disponível.

10.2 Estabilidade química: Estável sob condições normais de temperatura ambiente, pressão, armazenagem e uso.

10.3 Possibilidade de reações perigosas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e materiais incompatíveis.

10.4 Condições a serem evitadas: Não misturar com outros produtos.

10.5 Materiais incompatíveis: Não disponível.

10.6 Produtos perigosos da decomposição: Não disponível.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Produto irritante para os olhos e mucosas. Não são conhecidos efeitos decorrentes da inalação do mesmo. Se ingerido, pode provocar irritação gastrointestinal.

Estimativa de Toxicidade Aguda (ETAm) - DL₅₀ (oral): 11.444 mg/kg

Corrosão/irritação da pele: Produto não irritante. (Testado dermatologicamente)

Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação para os olhos.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não disponível.

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.

Carcinogenicidade: Não disponível.

Toxicidade à reprodução: Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não disponível.

Perigo por aspiração: Não disponível.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 05/06/2025
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHERS S/A	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Código	FDS 160
		Data de elaboração	01/06/2025
		Data de efetivação	05/06/2025
		Revisão	00
		Página	7 de 8

ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

12.1 Ecotoxicidade:

Toxicidade para organismos aquáticos: Não há dados disponíveis de toxicidade aos organismos aquáticos. Espera-se que o produto seja rapidamente degradado na água, entretanto sua presença em grandes concentrações pode causar efeitos tóxicos à vida aquática.

12.2 Persistência e degradabilidade: Espera-se que a persistência do produto no meio ambiente seja baixa em virtude da biodegradabilidade de seus componentes.

12.3 Potencial bioacumulativo: Não disponível.

12.4 Mobilidade no solo: Espera-se que o produto seja rapidamente biodegradado, entretanto, concentrações elevadas como em caso de derramamento podem causar toxicidade aos organismos do solo.

12.5 Outros efeitos adversos:

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: O produto é biodegradável, não bioacumulativo e solúvel em água.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinação final:

Métodos de tratamento e disposição: Este produto e seu recipiente não deverão ser jogados em lixo comum. Deverão ser dispostos em área adequada de acordo com a Legislação Ambiental vigente.

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente consultando as legislações federais, estaduais e municipais, dentre elas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilizar as embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais: Produto enquadrado na Resolução nº 5998/22 sobre transporte de produtos perigosos.

Número da ONU: 1170

Nome apropriado para embarque: ÁLCOOL ETÍLICO, SOLUÇÃO

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 05/06/2025
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Código	FDS 160
		Data de elaboração	01/06/2025
		Data de efetivação	05/06/2025
		Revisão	00
		Página	8 de 8

ASSEPTGEL SPRAY ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA

Classe de risco: 3

Número de risco: 33

Grupo de embalagem: II.

Perigo ao meio ambiente: Não disponível.

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Conforme Norma ABNT-NBR 14725:2023

Produto Cosmético Registrado na Anvisa – Nº PROCESSO: 25351.093740/2025-99

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta FDS representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário. Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações coletadas por eles. Devem tomar decisões próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando em consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais à segurança e à saúde de seus funcionários e clientes e a proteção ao meio ambiente, observando a legislação e a regulamentação vigente. Informações adicionais estarão disponíveis por solicitação formalizada.