

 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 304
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	01
		Página	1 de 3

AQUASHOCK O₂ AQUAPOOL

FINALIDADE

O **AQUASHOCK O₂ AQUAPOOL** é um poderoso oxidante de uso semanal. Indicada para aquelas piscinas que estão com cheiro forte de cloro provocado pelas cloraminas (cloro mau), piscinas que necessitam que a água seja recuperada de um dia para o outro, piscinas verdes entre outros casos críticos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Sua formulação combina perfeitamente praticidade com alta qualidade na oxidação de choque, desinfecção profunda, clarificação e auxiliar de filtração.
- Eficácia comprovada frente às cepas *Enterococcus faecium* e *Escherichia coli*.
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Para embalagem de 1kg: RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA DE EMBALAGEM: Retire o lacre da tampa e levante-a.

Para embalagem de 10kg: RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA DE EMBALAGEM: Retire o lacre da tampa e gire-a para a esquerda, abrindo a embalagem.

Deve ser utilizado semanalmente, no início ou reinício do tratamento, antes da utilização do **CLORO ORGÂNICO AQUAPOOL** de sua escolha. Pode ser utilizado em condições extremas, quando a piscina estiver com cloraminas (cheiro forte de cloro) e também em piscinas que estejam verdes e sem cloro.

1. Antes de usar o produto, utilize o **KIT TESTE DE CLORO E PH, KIT TESTE DE ALCALINIDADE** ou a **FITA TESTE 5 EM 1 AQUAPOOL** e verifique a Alcalinidade Total e o pH da água da sua piscina. A Alcalinidade Total deve estar entre 100 e 120 ppm. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6.
2. Adicione em um balde plástico o **AQUASHOCK O₂ AQUAPOOL** de acordo com a recomendação da tabela abaixo. Dissolva com água da própria piscina.

DOSAGEM RECOMENDADA	
Sanitização de piscinas cloraminas	10g/m ³ a 15g/m ³ (10 a 15g para 1.000 litros)
Desinfecção de piscinas SEM cloro	25g/m ³ a 30g/m ³ (25 a 30g para 1.000 litros)

3. Espalhe sobre a superfície da piscina com o filtro ligado na posição "RECIRCULAR".
4. Para o processo de desinfecção, após utilização do **AQUASHOCK O₂ AQUAPOOL**, pode ser aplicado 5 ml/m³ do **CLARIFICANTE E DECANTADOR AQUAPOOL** ou 5 g/m³ do **CLARIFICANTE GRANULADO AQUAPOOL** para acelerar o processo de decantação da sujeira presente na água. Desligar a motobomba após 1 ou 2 horas. Aguardar no mínimo 12 horas e em seguida aspirar.

Repetir a dosagem e procedimento, caso seja necessário. No caso de sanitização, a piscina poderá ser utilizada 30 minutos após o tratamento.

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 5/3/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 304
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	01
		Página	2 de 3

ATENÇÃO: Use luvas de proteção para sua aplicação. Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária seguir a legislação aplicável.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (tal qual): 7,0 – 10,0

Aparência: Grânulos

Cor: Branco

Teor cloro (%): 27,66 – 30,58

COMPOSIÇÃO

Dicloroisocianurato de sódio, coadjuvante, agente oxidante e carga.

Princípio ativo: Dicloroisocianurato de sódio – 29,54% p/p.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Evite a luz direta e exposição ao calor para prevenir a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO UTILIZAR PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ALIMENTOS. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio.

PRIMEIROS SOCORROS: Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico. **Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110.** Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem antes de descartar. **Água: pode faltar. Não desperdice.**

ATENÇÃO: Não misturar com outros produtos. A mistura com ácidos, bases e materiais nitrogenados pode gerar gases tóxicos.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGEM DISPONÍVEL

1kg e 10kg.

REGISTRO

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 5/3/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 304
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	01
		Página	3 de 3

REGISTRO MS: 3.1282.0361.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0014-03

Av. Airton Borges da Silva, 1639 - CEP: 38.402-333 - Uberlândia - MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br