

 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 120
		Data de elaboração	06/03/2026
		Data de efetivação	06/03/2026
		Revisão	01
		Página	1 de 3

SH 9000

FINALIDADE

SH 9000 QUALIFOOD foi desenvolvido para limpar e desinfetar as Indústrias Alimentícias e Cozinhas Industriais.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Pode ser utilizado em qualquer superfície lavável como: pisos, paredes e bancadas, máquinas e equipamentos em aço inox;
- Indicado para superfícies de ISO PAINEL;
- Possui Quaternário de Amônio de 5º Geração e Peróxido de Hidrogênio em sua formulação;
- Ação bactericida frente às cepas *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Escherichia coli*;
- Alta eficiência.
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS (LATICÍNIOS, FRIGORÍFICOS, COZINHAS INDUSTRIAIS, BEBIDAS, ABATEDOUROS): Utilize uma solução de 2% (dilua de 20 mL de SH 9000 QUALIFOOD em 1L de água). Em geradores de espuma utilize a mesma concentração. Enxágue com água em abundância. Deixe agir por no mínimo 10 minutos.

ATENÇÃO: Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência: Líquido

Cor: Incolor a Levemente Amarelado

Odor: Característico

pH (tal qual): 4,0 – 6,0

COMPOSIÇÃO

Cloreto de Alquil Dimetilbenzil Amônia/Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, peróxido de hidrogênio, nonilfenol etoxilado, tensoativo não iônico, estabilizante, sequestrante, aditivos, inibidor de corrosão e veículo.

Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetilbenzil Amônia/Cloreto de Didecil Dimetil Amônio – 5,12%.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 120
		Data de elaboração	06/03/2026
		Data de efetivação	06/03/2026
		Revisão	01
		Página	2 de 3

Evite a contaminação dos alimentos. Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Usar luvas para sua aplicação. “Água: pode faltar. Não desperdice.”

CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Não ingerir. Não utilize para desinfecção de alimentos. Não misture com água na embalagem original. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto: use os EPI's.

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS.

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo) E OS OLHOS: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.

Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX) – 0800 014 8110.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 20L e 50L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0056.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 11/3/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 120
		Data de elaboração	06/03/2026
		Data de efetivação	06/03/2026
		Revisão	01
		Página	3 de 3