

 LIMA & PERGHES S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 222
		Data de elaboração	24/08/2026
		Data de efetivação	24/08/2026
		Revisão	01
		Página	1 de 3

START DET CLORADO

FINALIDADE

START DET CLORADO é um desincrustante alcalino para máquinas de lavar louças em cozinhas industriais. Remove manchas e sujidades orgânicas em diversos utensílios e louças de cozinha. A presença do cloro em sua formulação, auxilia na remoção dos resíduos, na eliminação das manchas e confere um maior brilho às louças.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Remove manchas e sujidades orgânicas em diversos utensílios e louças de cozinha;
- A presença do cloro em sua formulação auxilia na remoção dos resíduos, na eliminação das manchas e confere um maior brilho às louças;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Utilize **START DET CLORADO** em máquinas com dosadores, na concentração de 0,2 a 0,5% em água à temperatura de 50 a 60° C (ou seja, dilua de 20 a 50 ml de produto em 10L de água). Sempre observando o ciclo operacional da máquina. Podendo ser utilizado também para limpeza por imersão, utilizando uma solução de 0,5 a 1,0% em água à temperatura de 80°C.

O START DET CLORADO possui propriedades bactericidas, sendo eficiente na diluição de 1% e tempo de contato mínimo de 10 minutos frente a microorganismos do tipo Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella choleraesuis.

Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO. NÃO MISTURAR COM PRODUTOS ÁCIDOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência: Líquido

Cor: Incolor a Levemente Amarelado

Teor de Cloro Ativo (%): 3,24 – 3,96

COMPOSIÇÃO

Hidróxido de Sódio (20% p/p), hipoclorito de sódio (3,6% p/p) e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 222
		Data de elaboração	24/08/2026
		Data de efetivação	24/08/2026
		Revisão	01
		Página	2 de 3

Manter o produto em sua embalagem original. Mantenha a embalagem em local arejado e ao abrigo da luz. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Água: pode faltar. Não desperdice.

Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's.

Tratamento específico. Contém Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio. Não inale vapores/aerossóis.

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.

Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (DISQUE INTOXICAÇÃO) - 0800 722 6001.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L e 20L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0349

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80

Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG

INDÚSTRIA BRASILEIRA

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 1/9/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 222
		Data de elaboração	24/08/2026
		Data de efetivação	24/08/2026
		Revisão	01
		Página	3 de 3

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br